植 物 分 类 学 报 31(4): 381－382(1993)
Acta Phytotaxonomica Sinica

山东苔草属一新种

张艳敏　陈锡典
(山东省林业学校，泰安 271000)

A NEW SPECIES OF *CAREX* FROM SHANDONG

ZHANG YAN－MIN　CHEN XI－DIAN
(*Forestry School of Shandong, Taian* 271000)

Key words *Carex*; *C. jiaodongensis*
关键词 苔草属；胶东苔草

胶东苔草 新种 图1

Carex jiaodongensis Y. M. Zhang et X. D. Chen, sp. nov.

Species affinis *C. acrifoliae* V. Krecz., a qua differt spicis simplicibus; squamis marginibus late albo－hyalinis; utriculis utrinque apparenter nervulosis, oribus rostris obliquis, antice fissis; in arenis ad litora crescenti.

Herba perennis rigidula. Rhizoma repens elongatum, 50 — 100 cm longum. Culmus 15 — 20 cm altus. Folia culmo breviora plana, 2 — 3 mm lata. Spica oblonga vel teres, 2 cm longa; spiculae 6 — 10, androgynae, ovatae, 5 mm longae; bractea squamiformis; Squamae ovato－oblongae, c. 4 mm longae, castaneo－brunneae, marginibus late albo－hyalinae, apice acutae. Utriculi oblongo－lanceolati, squams aequantes vel eis breviores, 3.5 — 4 mm longi, plano－convexi, viriduli, superne ferruginei, utrinque apparenter numeroso－nervulosis, marginibus anguste alati et e medio scabri, attenuati, ore rostri obliquo, antice fisso. Nux oblonga, c. 1.8 mm longa, stigmata 2.

Shandong(山东): Muping(牟平), in arenis ad litore maris, Y. M. Zhang(张艳敏)90015 (Type, in Herb. Rores. School, Shandong; isotype, PE). 1990.05.08.

多年生草本，稍坚硬。匍匐根状茎延伸，长达 50 — 100 cm。秆高 15 — 20 cm。叶短于秆，扁平，宽 2 — 3 mm。穗状花序矩圆形或圆柱形，长 2 cm；小穗 6 — 10 枚，雄雌同序，卵形，长 5 mm；苞片鳞片状；鳞片卵状矩圆形，长约 4 mm，栗褐色，具宽白色膜质边缘，顶端锐尖。果囊矩圆状披针形，等长或稍短于鳞片，长 3.5 — 4 mm，平凸状，淡绿色，上部锈色，在两面明显具多数细脉，边缘具窄翅，翅缘中部以上明显粗

本工作承梁松筠先生热情指导，特此致谢。
1991－04－10 收稿。

图1 胶东苔草 1. 植株; 2. 鳞片; 3. 果囊; 4. 坚果。
Fig.1. Carex jiaodongensis 1. plant; 2. squama; 3. utricle; 4. nut.

糙，喙口歪斜，前面二裂。小坚果矩圆形，长约1.8 mm，柱头2。

本种近于 *C. acrifolia* V. Krecz. 但区别在于：穗状花序不三裂；鳞片具宽白色膜质边缘；果囊两面明显具脉，喙口歪斜，背部二裂；生于海边沙地。